

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC11.08837



Срок действия с 24.12.2024 по 23.12.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC11 Общество с ограниченной ответственностью
"Промснаб", 115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, ул Кожевническая, 16 /
строение 4, помещ 3/1.

ПРОДУКЦИЯ алюминиевый профиль и фурнитура для мебели, согласно
приложению. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 569962-004-45030671-2023
ТУ 569962-001-01254174-2019
ТУ 569962-002-01254174-2019
ТУ 569962-005-01254174-2019
ТУ 569962-004-01254174-2019
ГОСТ 16371-2014
ГОСТ 22233-2018

код ОКПД2

22.29.21,
22.29.26,
13.96.16,
23.12.13,
24.20.33,
25.94.11,
24.42.22,
25.72.14,
31.09.11

код ТН ВЭД

см.прил.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ АРИСТО». Адрес: 141544, Московская область, город Химки, д. Брехово, Строительный
проезд, д. 6, строение 2, офис 22

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ АРИСТО». Адрес: 141544, Московская область, город Химки, д. Брехово, Строительный
проезд, д. 6, строение 2, офис 22. ОГРН: 1205000064356, ИНН: 5044119644, телефон: 74955043741, адрес
электронной почты: dom.aristo@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ11-54574 от 24.12.2024 года,
выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной
ответственностью "Промснаб", аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ11.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р
53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилия

А.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.OC11.08837

(Является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия сертификата соответствия с 24.12.2024 по 23.12.2027

Код ТН ВЭД	Наименование продукции
3919101200, 3919101500, 3926300000, 5911901000, 7009920000, 7306307708, 7306307708, 7318141100, 7318159008, 7604210000, 7604299000, 8302420000, 8302500000, 9403903000	Гардеробная система ГСА Зеркало 4мм, с защитной пленкой L=607 AA0420, Зеркало 4мм, с защитной пленкой L=450 AA0421, Заглушки штанги, 2 шт WA0026, Штанга круглая WA0180, Корзина мелкосетчатая 85 мм, 527x427 WA0271, Корзина мелкосетчатая 185 мм, 527x427 WA0272, Корзина мелкосетчатая 285 мм, 527x427 WA0273, Корзина мелкосетчатая 85 мм, 450x427 WA0274, Боковины на 7 рельсов, H=700 WA0277, Боковины на 10 рельсов WA0278, Планки соединительные T, L=450 WA0279, Планки соединительные T, L=550 WA0280, Планки соединительные T+L, L=450 WA0281, Планки соединительные T+L, L=550 WA0282, Направляющая настенная WA0283, Направляющая навесная WA0284, Рельс несущий WA0285, Полка проволочная, серия 360 WA0287, Полка проволочная, серия 460 WA0288, Полка проволочная, серия 540 WA0289, Кронштейн полки проволочной, серия 360 WA0290, Кронштейн полки проволочной, серия 460 WA0291, Кронштейн полки проволочной, серия 540 WA0292, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=550 WA0299, Полка для обуви 1-ярусная WA0304, Подвески штанги WA0308, Крючки универсальные WA0309, Скобы соедин. полок ЛДСП WA0310, Крепления направляющей навесной WA0317, Полка-корзина проволочная, серия 460 WA0335, Кронштейн полок ЛДСП, L=490 WA0336, Заглушка направляющей настенной WA0339, Галстучница, серия 460 WA0342, Вешало торцевое, серия 460, хром WA0343, Вешало торцевое, серия 360, хром WA0344, Полка-корзина проволочная, серия 360 WA0345, Полка боковая WA0348, Крючки боковые WA0349, Полка для обуви 2-ярусная, L=607 WA0350, Крепления боковые WA0353, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=607 WA0387, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=450 WA0389, Корзина мелкосетчатая 85 мм, 369x427 WA0391, Корзина мелкосетчатая 185 мм, 369x427 WA0392, Направляющая универсальная WA0397, Рельс несущий H27 WA0487, Кронштейн полок ЛДСП, L=300 WA0498, Кронштейн полок ЛДСП, L=400 WA0499, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0300, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=607, Дер. светл. WD0301, Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0302, Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=607, Дер. светл. WD0303, Полка для обуви 2-ярусная, L=607, Дер. тёмн. WD0305, Полка для обуви 2-ярусная, L=607, Дер. светл. WD0306, Планка-декор для полки проволочной, L=607, Дер. тёмн. WD0324, Планка-декор для полки проволочной, L=607, Дер. светл. WD0325, Полка стационарная, серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0328, Полка стационарная, серия 460, L=607, Дер. светл. WD0329, Полка для аксессуаров 330, серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0330, Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0360, Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=607, Дер. светл. WD0361, Вешалка для брюк с

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

доводчиком, серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0362, Вешалка для брюк с доводчиком, серия 460, L=607, Дер. светл. WD0363, Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=607, Дер. бел. WD0372, Вешалка для брюк с доводчиком, серия 460, L=607, Дер. бел. WD0373, Планка-декор для полки проволочной, L=607, Дер. бел. WD0374, Полка стационарная, серия 460, L=607, Дер. бел. WD0375, Полка для аксессуаров с дов., серия 460, L=607, Дер. бел. WD0376, Крышка полки для аксессуаров, Дер. бел. WD0377, Разделители полки-корзины, серия 460, Дер. бел. WD0378, Разделители полки-корзины, серия 360, Дер. бел. WD0379, Полка для аксессуаров с дов., серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0380, Крышка полки для аксессуаров, Дер. тёмн. WD0382, Крышка полки для аксессуаров, Дер. светл. WD0383, Крышка полки для аксессуаров, Стекло WD0384, Планка-декор для полки проволочной, L=450, Дер. тёмн. WD0398, Планка-декор для полки проволочной, L=450, Дер. светл. WD0399, Планка-декор для полки проволочной, L=450, Дер. бел. WD0400, Вешалка для брюк с доводчиком, серия 460, L=450, Дер. тёмн. WD0401, Вешалка для брюк с доводчиком, серия 460, L=450, Дер. светл. WD0402, Вешалка для брюк с доводчиком, серия 460, L=450, Дер. бел. WD0403, Полка стационарная, серия 460, L=450, Дер. тёмн. WD0404, Полка стационарная, серия 460, L=450, Дер. светл. WD0405, Полка стационарная, серия 460, L=450, Дер. бел. WD0406, Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=450, Дер. тёмн. WD0407, Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=450, Дер. светл. WD0408, Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=450, Дер. бел., Бел. WD0409, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=450, Дер. тёмн. WD0414, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=450, Дер. светл. WD0415, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=450, Дер. бел. WD0416, Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=450, Дер. тёмн. WD0417, Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=450, Дер. светл. WD0418, Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=450, Дер. бел. WD0419, Рамка для фасада, серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0422, Рамка для фасада, серия 460, L=607, Дер. светл. WD0423, Рамка для фасада, серия 460, L=607, Дер. бел. WD0424, Фасад 85мм, Дер. тёмн. WD0425, Фасад 85мм, Дер. светл. WD0426, Фасад 85мм, Дер. бел. WD0427, Фасад 185мм, Дер. тёмн. WD0428, Фасад 185мм, Дер. светл. WD0429, Фасад 185мм, Дер. бел. WD0430, Фасад 285мм, Дер. тёмн. WD0431, Фасад 285мм, Дер. светл. WD0432, Фасад 285мм, Дер. бел. WD0433, Фасад под полку для аксессуаров 85мм, Дер. тёмн. WD0434, Фасад под полку для аксессуаров 85мм, Дер. светл. WD0435, Фасад под полку для аксессуаров 85мм, Дер. бел. WD0436, Фасад под полку для аксессуаров 185мм, Дер. тёмн. WD0437, Фасад под полку для аксессуаров 185мм, Дер. светл. WD0438, Фасад под полку для аксессуаров 185мм, Дер. бел. WD0439, Фасад под полку для аксессуаров 285мм, Дер. тёмн. WD0440, Фасад под полку для аксессуаров 285мм, Дер. светл. WD0441, Фасад под полку для аксессуаров 285мм, Дер. бел. WD0442, Полка под зеркало, Дер. тёмн., RU WD0443, Полка под зеркало, Дер. светл., RU WD0444, Полка под зеркало, Дер. бел., RU WD0445, Зеркало навесное, Дер. тёмн. черн, RU WD0446, Зеркало навесное, Дер. светл., черн. RU WD0447, Зеркало навесное, Дер. бел. бел, RU WD0448, Полка для аксессуаров с дов., vA серия 460, L=607, Дер. тёмн. WD0468, Полка для аксессуаров с дов., vA серия 460, L=607, Дер. светл. WD0469, Полка для аксессуаров с дов., vA серия 460, L=607, Дер. бел. WD0470, Планка-декор для полки проволочной, L=900, Дер. светл. WD0482, Планка-декор для полки проволочной, L=900, Дер. тёмн. WD0483, Планка-декор для полки проволочной, L=900, Дер. бел. WD0484,

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилияА.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=607, Дер. Бел. WD0485, Крышка полки для аксессуаров, 558x417мм, Стекло WD0512, Разделители полки-корзины, серия 460, Дер. тёмн. WD0734, Разделители полки-корзины, серия 460, Дер. светл. WD0735, Разделители полки-корзины, серия 360, Дер. тёмн. WD0744, Разделители полки-корзины, серия 360, Дер. светл. WD0745,

Система "4 в 1" ПВХ:

Рамка нижняя 4B1 FA0408, Рамка средняя 4B1 FA0412, Профиль верт. Fusion 4B1 FA0413,

Накладка декоративная 4B1 414 FA0414, Профиль угловой 4B1 FA0427, Рамка верхняя 4B1 FA0450,

Накладка декоративная 4B1 592 FA0592, Накладка декоративная 4B1 682 FA0682, Рамка верхняя 4B1 715 FA0715, Рамка средняя 4B1 716 FA0716,

NOVA Фурнитура:

Ручка врезная NOVA, L=200 NA0204, Пластина для выпрямителя NOVA NA0209, NOVA Скотч двухсторонний 3М 0,25x50 прозрачный NA0250,

QB Фурнитура:

QB Заглушка технологических отверстий пластиковая D10 QB0006, QB Опора регулируемая D19 M6x15 QB1915, QB Подпятник самоклеящийся квадратный 20x20 фетр QB0608,

Система "Стандарт Декор":

Профиль П AS0001, Рамка верхняя AS0004, Рамка средняя AS0005, Рамка нижняя AS0006, Профиль верт. Н AS0008, Профиль верт. С AS0010, Направл. двухпол. Верхняя AS0046, Направл. однопол. Верхняя AS0107, Рамка средняя без самореза AS0216, Упор фасонный AS0458, Упор прямой AS0459, Профиль П AS0460, Направл. двухпол. Нижняя AS0504, Профиль верт. Flat AS0533, Профиль верт. I AS0639, Рамка средняя 640 AS0640, Направл. двухпол. верхняя 713 AS0713, Направл. однопол. верхняя 714 AS0714, Рамка верхняя 720 AS0720, Рамка нижняя 721 AS0721, Профиль верт. С 731 AS0731,

Фасад Фурнитура

Винт M4x10 с потайной головкой под крест Латунь AA0410, Саморез 3,5x30 мм с потайной головкой под крест AA3530, Уплотнитель Г-образный №4 DA0004, Уголок соединительный для широкого профиля DA7019, Сборочный уголок для рамочного профиля узкого 19 мм (литой) DE0011,

Система "Эконом ДЕКОР"

Рамка нижняя ЭКО AE0331, Профиль верт. С ЭКО AE0377, Рамка средняя ЭКО AE0452, Профиль верт. С ЭКО AE0453, Рамка верхняя ЭКО AE0455, Направл. двухпол. верхняя ЭКО AE0457,

Упор фасонный ЭКО AE0458, Упор прямой ЭКО AE0459, Профиль П ЭКО AE0460, Рамка средняя без самореза ЭКО AE0471, Направл. двухпол. нижняя 488 ЭКО AE0488, Направл. двухпол. верхняя 492 ЭКО AE0492, Профиль верт. Н ЭКО AE0503, Рамка верхняя ЭКО 688 AE0688., Рамка нижняя ЭКО 689 AE0689, Профиль верт. С ЭКО 704 AE0704, Профиль верт. О AS0482,

Фурнитура

Уплотнитель для нижней направляющей AA0100, Уплотнитель П-образный 6 мм. с шипами AA0086, Уплотнитель П-образный 6 мм. с шипами низкий AA0087, Уплотнитель П-образный низкий, 4 мм AV0064, Уплотнитель П-образный, 4 мм AA0094, Уплотнитель

Руководитель органа

подпись

Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

П-образный, 4 мм, для ПВХ АА0074, Уплотнитель П-образный, 4 мм, с шипами АА0084,
Уплотнитель П-образный, 6 мм, с шипами, прозрачный АА0085, Уплотнитель П-
образный, 8 мм АА0098, Уплотнитель для вешала АА0033, Уплотнитель для штанги
SA0033,

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилияА.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля